



Mallisto 2022



HELKAMA

SUOMALAISTEN PYÖRÄ – SINCE 1905



KAUPUNGISTA MAASTOON, MEILTÄ TEILLE!

Valmistamme nykyaikaisia ja korkealaatuisia sähköpyöriä ja polkupyöriä Hangossa, Suomen suurimmassa, ja itseasiassa ainoassa yli 25 000 pyörää valmistavassa pyörätehtaassa. Pyörämme ovat suunniteltuja kaikkiin olosuhteisiin ja tarpeisiin – kaupungista maastoon, hiekalta asfaltille, Hangosta Ivaloon. Jokaisessa Helkamassa koet miten käsityöläisyys, muotoilu ja uusin teknologia kulkevat sulavasti käsi kädessä. Löydä siis oma Helkamasi ja nauti, se on yli 100-vuotiaan suomalaisen perheyriksen kokemuksella ja ammattitilpeydellä tehty!

TEKOJA SUOMALAISEN TYÖN PUOLESTA



MADE IN HANKO

Kaikki Helkaman polkupyörät on suunniteltu Suomessa, Hangossa, pitkällä pyöräalan kokemuksella. Suurin osa mallistostamme valmistetaan edelleen Hangon tehtaallamme. Avainlipputuotteita ovat kaikki jopot, perinteiset vakiopyörämme kuten Aino ja Oiva, Ainotar, Saana ja Jääkäri sekä ammatikäyttöt tuotteet. Hangossa valmistetaan myös kaikki Helkama sähköpyörät jotka tunnistat made in Hanko-logosta.

VASTUULLISUUS

Suomen johtava sähköisen pyöräilyn asiantuntija Helkama kantaa ympäristövastuunsa. Kierrätys on yhteistyötä; pyörien osat ja materiaalit jatkavat kiertokulkuaan uudessa muodossa. Palveluyhtiö Elker huolehtii Helkaman pyörien moottorien, valaisimien, ohjausyksiköiden, laturien, dynamojen ja mittarien kierrätyksestä. Paristokierrätys Recser kierrättää pienakut, litiumakut ja nappiparistot. Hangon pyörätehtaan katolla on myös 200 kW:n aurinkovoimala jota hyödynnetään pyörätehtaan energian lähteenä.

HELKAMAVELOX.FI

E3 / E7

3 -tai 7-vaihteinen 28" kaupunkisähköpyörä

2099 / 2449 €

3-v 7-v 

Helkama E3/E7 on matalarunkoinen jalkajarrullinen kaupunkisähköpyörä. Pyörässä on Shimano Nexus 3-tai 7-vaihteinen napa, 418Wh akku ja hydraulinen levyjarru edessä. Selkeästä ja helppokäyttöisestä E5000 näytöstä näkyy tärkeimmät tiedot ajon aikana. Pyörässä on kiinteät LED-valot eteen ja taakse. Tavarateline on yhteensopiva AVS korien ja laukkujen kanssa.

Runko:	alumiini (48 / 54 cm)
Vaihteisto:	Shimano Nexus 3/7v
Jarrut:	Shimano MT200 hydraulinen levyjarru/jalkajarru
Renkaat:	E3: Mitas Hook 42-622/E7: Schwalbe Energizer 47-622
Moottori:	Shimano Steps E5000 250W / 40Nm
Akku:	Shimano Steps E6000 Li-Ion 418Wh
Näyttö:	Shimano SC-E5000
Suosituspituus:	48 cm: 150-170 cm/54 cm: 165-185 cm

CE7

7-vaihteinen 28" kaupunkisähköpyörä

2 999 €



Skandinaavisen muodokas Helkama CE7 on sähköpyöräkaunotar, joka kääntää katseet työmatkoilla, kaupunkiajelulla sekä kauppareissuilla. CE7:ssä yhdistyvät uusimmat sähköpyörätekniikat sekä peruspyöräkomponentit ja kotimaisuus. Pyörässä on perinteinen jalkajarru, mutta 504Wh akku on siirretty pois ylhäältä tavaratelineeltä ja näin ollaan saatu pyörän painopiste siirrettyä keskelle pyörää. Lukittava etujousitus, hydraulinen etujarru ja kiinteät valot kuuluvat pakettiin. Tavarateline on yhteensopiva AVS korien ja laukkujen kanssa.

Runko:	alumiini (48 / 52 cm)
Etuhaarukka:	Suntour NEX E25, 75mm
Vaihteisto:	Shimano Nexus 7v
Jarrut:	Shimano MT200 hydraulinen levyjarru/jalkajarru
Renkaat:	Schwalbe Energizer Plus 40-622
Moottori:	Shimano Steps Shimano E6110 250W / 60Nm
Akku:	Shimano Steps E8010 Li-Ion 504Wh
Näyttö:	Shimano SC-E6100
Suosituspituus:	48 cm: 150-170 cm/52 cm: 160-180 cm

E7i

7-vaihteinen 28" kaupunkisähköpyörä

2 899 €



Enemmän tehoa ja vääntöä, enemmän ajomukavuutta! Tässä mallissa on 7-vaihteinen napavaihte perinteisellä jalkajarrulla, lukittavalla joustokeulalla sekä tehokkaammalla Shimano Steps E6110 60Nm moottorilla. Etu- ja takavalot tässäkin mallissa vakiovarusteena. Selkeästä näytöstä seuraat matkanteon kaiken tiedon helposti ja näppärästi. Tavarateline on yhteensopiva AVS korien ja laukujen kanssa.

Runko:	alumiini (48 / 54 cm)
Etuhaarukka:	Suntour NEX E25 50 mm
Vaihteisto:	Shimano Nexus 7v
Jarrut:	Shimano MT200 hydraulinen levyjarru/jalkajarru
Renkaat:	Schwalbe Energizer Plus 47-622
Moottori:	Shimano Steps E6110 250W / 60Nm
Akku:	Shimano Steps E6001 Li-Ion 504Wh
Näyttö:	Shimano SC-E6100
Suosituspituus:	48 cm: 150-170 cm/54 cm: 165-185 cm

CE9

9-vaihteinen 28" kaupunkisähköpyörä

2 999 €



Helkama CE9 on sähköpyörä jolla taitat työmatkat, kaupunkiajelut ja kauppareissut tyylillä. CE9:ssa yhdistyvät uusimmat sähköpyörä-tekniikat sekä modernit peruspyöräkomponentit sekä kotimaisuus. Pyörässä on lukittava etujousitus, hydrauliset levyjarrut ja kiinteät valot. 504Wh akku riittää pidemmällekin matkalle ja E6100 moottorin 60Nm vääntö kuljettaa mäet ylös kevyesti. Tavarateline on yhteensopiva AVS korien ja laukujen kanssa.

Runko:	alumiini (48 / 52 cm)
Etuhaarukka:	Suntour NEX E25, 75 mm
Vaihteisto:	Shimano Alivio 9v
Jarrut:	Shimano MT200 hydraulinen levyjarru
Renkaat:	Schwalbe Energizer Plus 40-622
Moottori:	Shimano Steps E6100 250W / 60Nm
Akku:	Shimano Steps E8010 Li-Ion 504Wh
Näyttö:	Shimano SC-E6100
Suosituspituus:	48 cm: 150-170 cm/52 cm: 160-180 cm

e-Aino

7-vaihteinen 26" kaupunkisähköpyörä

2 499€



Klassikkopyörä sähköllä! Taatusti yksi mukavimmista jalkajarrullisista sähköpyöristä rentoon kaupunkiajeluun. Leveät renkaat ja mukava ajoasento, sekä luotettava ja helpokäyttöinen Shimano Steps järjestelmä. 418Wh akusta riittää virtaa pidemmillekin matkoille. Vakiovarusteisiin kuuluu myös tehokas ja helpohoitoinen HR-rumpujarru edessä, LED-valot sekä etukori ja runkolukko. Tavarateline on yhteensopiva AVS korien ja laukkujen kanssa.

Runko:	teräs (52 cm)
Vaihteisto:	Shimano Nexus 7v
Jarrut:	rumpujarru/jalkajarru
Renkaat:	Mitas Walrus 54-584
Moottori:	Shimano Steps E5000 250W / 40Nm
Akku:	Shimano Steps E6000 Li-Ion 418Wh
Näyttö:	Shimano SC-E5000
Suosituspituus:	155-180 cm

e-Jääkäri

7-vaihteinen 26" kaupunkisähköpyörä

2 699 €



Jämerä Helkama e-Jääkäri kestää karuimmatkin polkupyöräretket. Laadukkaalla Shimano Steps E6110 60Nm moottorilla varustettu e-Jääkäri kulkee jouhevasti niin asfaltilla, hiekalla kun metsäpoluillakin. Tässä mallissa on Shimano Nexus 7 jalkajarrulla, helpokäyttöinen E5000 sarjan kompakti näyttö, sekä valot edessä ja takana vakiona. Tavarateline on yhteensopiva AVS korien ja laukkujen kanssa.

Runko:	teräs (58 cm)
Vaihteisto:	Shimano Nexus 7v
Jarrut:	HR-jarru BR-1M45/jalkajarru
Renkaat:	Mitas Walrus 54-584
Moottori:	Shimano Steps E6110 250W / 60Nm
Akku:	Shimano Steps E6000 Li-Ion 418Wh
Näyttö:	Shimano SC-E5000
Suosituspituus:	170-195 cm

e-Ainotar

7-vaihteinen 28" kaupunkisähköpyörä

2 499 €



e-Ainottaressa on e-Ainosta poiketen suuremmat ja kapeammat 28" (47-622) renkaat, jotka rullaavat kaupunkiajossa astetta sulavammin. Tässäkin Hangossa valmistetussa sähköpyörämallissa on luotettava ja helppokäyttöinen Shimano Steps järjestelmä. Vakiovarusteisiin kuuluvat myös tehokas HR-rumpujarru, LED-valot sekä etukori ja runkolukko. Tavarateline on yhteensopiva AVS korien ja laukujen kanssa.

Runko:	teräs (52 cm)
Vaihteisto:	Shimano Nexus 7v
Jarrut:	rumpujarru/jalkajarru
Renkaat:	Schwalbe Energizer Plus 47-622
Moottori:	Shimano Steps Shimano E5000 250W / 40Nm
Akku:	Shimano Steps E6000 Li-Ion 418Wh
Näyttö:	Shimano SC-E5000
Suosituspituus:	155-180 cm

Tuuli

7-vaihteinen 28" kaupunkisähköpyörä

2 349 €



Tuuli on 7-vaihteinen alumiinirunkoinen kaupunkipyörä perinteisellä jalkajarrulla. Pyörä on helppokäyttöinen ja miellyttävä ajaa lähes äänettömällä E5000 40Nm moottorilla. Varmatoiminen Shimano Nexus 7 napavaihte ja hydraulinen levyjarru edessä. Tavarateline on yhteensopiva AVS korien ja laukujen kanssa.

Runko:	alumiini (50 cm)
Vaihteisto:	Shimano Nexus 7v
Jarrut:	Shimano MT200 hydraulinen levyjarru/jalkajarru
Renkaat:	Mitas Hook 42-622
Moottori:	Shimano Steps Shimano E5000 250W / 40Nm
Akku:	Shimano Steps E6000 Li-Ion 418Wh
Näyttö:	Shimano SC-E5000
Suosituspituus:	155-175 cm

e-jopo

3-vaihteinen 24" kaupunkisähköpyörä

1 999 €



Suosittu e-jopo Shimano Steps- tekniikalla ja E5000 keskiömoottorilla sekä etu- ja takavalolla. Monipuolisten säätöjen ansiosta kolme-vaihteinen e-jopo sopii erinomaisesti vaikka koko perheen yhteiseksi menopeliksi. Shimano keskiömoottori 40Nm väännöllä auttaa tiukoilla mäkiouksilla ja 418Wh akku mahdollistaa hieman pidemmätkin kaupunkiretket. Saatavilla kolme eri väri vaihtoehtoa (musta, valkoinen ja royalin sininen).

Runko:	teräs (45 cm)
Vaihteisto:	Shimano Nexus 3v
Jarrut:	Tektro V-jarru 855AL / jalkajarru
Renkaat:	Schwalbe Road Cruiser 47-507
Moottori:	Shimano Steps E5000 250W / 40Nm
Akku:	Shimano Steps E6000 Li-Ion 418Wh
Näyttö:	Shimano SC-E5000
Suosituspituus:	136-190 cm

TE8/TE8L

Di2 8-v sähkövaihteinen 28" hybridisähköpyörä

3 299 €



TE8 malli on uudistunut uudella rungolla ja lukittavalla joustohaarukalla. Tässä 8-vaihteisessa hybridipyörässä on 504Wh akku, kevyt alumiinirunko ja hydrauliset levyjarrut. Huolettomat, kiinteät LED-valot ottavat virtansa pyörän akusta, kuten myös sähkövaihteet. Pyörän Di2 sähkövaihteet vaihtuvat automaattisesti, tai niitä voi vaihtaa itse painikkeista. Helppoa ja yksinkertaista sähköpyöräilyä, laita pyörään sähköt päälle ja aja. Tavarateline on yhteensopiva AVS korien ja laukujen kanssa.

Runko:	alumiini
Runkokoot:	M: 52/56 cm N: 48/52 cm
Etuhaarukka:	Suntour NEX E25 63 mm
Vaihteisto:	Shimano Alfine Di2 8v
Jarrut:	Shimano MT410 hydraulinen levyjarru
Renkaat:	Schwalbe Marathon e-Plus 40-622
Moottori:	Shimano Steps E6100 250W / 60Nm
Akku:	Shimano Steps E8010 Li-Ion 504Wh
Näyttö:	Shimano SC-E6100
Suosituspituus:	52 cm: 160-180 cm / 56 cm: 170-190 cm 48 cm: 150-170 cm / 52 cm: 160-180 cm



SE8/SE8L

8-vaihteinen 28" hybridisähköpyörä

2 699 €



SE8 malli on uudistunut lukittavalla joustohaarukalla ja valoilla sekä uusilla väreillä. Tässä 8-vaihteisessa hybridipyörässä on 418Wh akku, kevyt alumiinirunko ja hydrauliset levyjarrut. Tavarateline on yhteensopiva AVS korien ja laukkujen kanssa.

Runko:	alumiini
Runkokoot:	M: 52/58 cm N: 48/54 cm
Etuhaarukka:	Suntour NEX E25 63 mm
Vaihteisto:	Shimano Acera 8v
Jarrut:	Shimano MT200 hydraulinen levyjarru
Renkaat:	Mitas Hook 42-622
Moottori:	Shimano Steps E6100 250W / 60Nm
Akku:	Shimano Steps E8014 Li-Ion 418Wh
Näyttö:	Shimano SC-E6100
Suosituspituus:	52 cm: 160-180 cm/58 cm: 175-195 cm 48 cm: 150-170 cm/54 cm: 165-185 cm

SE10/SE10L

10-vaihteinen 28" hybridisähköpyörä

3 199 €



Helkama SE10 sähköpyörä on suosittu kaupunkiliikujan järkivalinta. Shimano Steps E6100 60Nm moottorilla ja 504Wh akulla varustettu hybridipyörä tarjoaa runsaasti edistyksellisiä ominaisuuksia. Moottori on käytännössä äänetön ja valmis auttamaan ylämäissä aina kun tarvitset. Suurikokoinen ja helppolukuinen näyttö on myös yhdistettävissä langattomasti älypuhelinsovelluksiin (mm. E-Tube Ride). Monipuolinen ja tyylikäs SE10 soveltuu yhtä lailla kaupunki- ja työmatka-ajoon kuin kiireettömiin maaseutulenkkeihin. Tässä mallissa on lukittava joustokeula ja kattavat varusteet vakiona mm. led-valot edessä ja takana. Tavarateline on yhteensopiva AVS korien ja laukkujen kanssa. Naisten malli valkoinen ja miesten musta.

Runko:	alumiini
Runkokoot:	M: 52/56 cm N: 48/52 cm
Etuhaarukka:	Suntour NEX E25 63 mm
Vaihteisto:	Shimano Deore 10v
Jarrut:	Shimano MT200 hydraulinen levyjarru
Renkaat:	Schwalbe Energizer Plus 40-622
Moottori:	Shimano Steps E6100 250W / 60Nm
Akku:	Shimano Steps E8010 Li-Ion 504Wh
Näyttö:	Shimano SC-E6100
Suosituspituus:	52 cm: 160-180 cm/56 cm: 170-190 cm 48 cm: 150-170 cm/52 cm: 160-180 cm



YLPEYDELLÄ JA AMMATTITAITIDOLLA

Helkaman tehtaalla työskentelee noin 50 pyörien erikoisosaajaa. Uuden Helkama-pyöräsi mukana saat tekijän leimalla varustetun runkotakuutodistuksen.

SE11/SE11L

11-vaihteinen 28" hybridisähköpyörä

3 999 €



MADE IN HANKO

SHIMANO

EP8
EQUIPPED



Helkama SE11 on sähköhybridien huippumalli, jossa Shimanon väkevä ja vääntävä EP8 moottori. Olivatpa ajoympäristöt kuinka vaativia tahansa, suurempi 85Nm:n enimmäisvääntömomentti auttaa selviytymään niistä suvereenisti. SE11 mallissa on 630 Wh:n akku, joka pidentää toimintamatkaa entisestään. Avustuskäytäntö on laajan kosketusalueen ansiosta helppo käyttää ajaessa, myös käsiin kädessä. LCD-näytöltä näet kaikki ajoasetukset ja avustustasot yhdellä silmäyksellä. Pyörässä on laadukas ilmajousellinen lukittava joustokeula, kunnolliset varusteet ja LED-valot vakiona. Tavarateline on yhteensopiva AVS korien ja laukujen kanssa.

Runko:

Runkokoot:

Etuhaarukka:

Vaihteisto:

Jarrut:

Renkaat:

Moottori:

Akku:

Näyttö:

Suosituspituus:

alumiini

M: 52/56 cm N: 48/52 cm

RockShox Paragon Gold Air 65 mm

Shimano RD-M8000 GS XT 11-V Shadow+

Shimano MT410 hydraulinen levyjarru

Schwalbe Marathon e-Plus 40-622

Shimano DU-EP8 250W / 85Nm

Shimano Steps E8016 Li-Ion 630Wh

Shimano SC-E6100

52 cm: 160-180 cm/56 cm: 170-190 cm

48 cm: 150-170 cm/52 cm: 160-180 cm

XE8

8-vaihteinen 29" sähkömaastopyörä

2 499 €



MADE IN HANKO

SHIMANO
STEPS



Uudistettu ja modernisoitu Helkama XE8 on oiva MTB vaihtoehto sähköpyöräilyä aloittelevalle kuskille, saatavilla myös matala 15" runkokoko. Laadukas ja varmatoiminen Shimano Steps E6100 sähkömoottori ja 418 Wh:n akku. Vauhdin pysäyttää tarpeen vaatiessa tehokkaat Shimanon hydrauliset levyjarrut. Näppärä yleissähkömaastopyörä 29" renkailla, joka sopii sekä asfaltille että maastopoluille. Sopivasti varusteltuna vaihtoehto hybridipyörälle.

Runko:

Etuhaarukka:

Vaihteisto:

Jarrut:

Renkaat:

Moottori:

Akku:

Näyttö:

Suosituspituus:

alumiini (15" / 17" / 19")

Suntour XCM32 100mm

Shimano Acera 8v

Shimano MT200 hydraulinen levyjarru

Schwalbe Smart Sam 54-622

Shimano Steps E6100 250W / 60 Nm

Shimano Steps E8014 418Wh

Shimano SC-E6100

15": 145-165 cm/17": 155-175 cm/19": 170-190 cm

CE10

10-vaihteinen 27,5" citysähkömaastopyörä

3 699 €

SHIMANO
STEPS

Varusteltu Helkama CE10 on tyylikäs katumaasturi, joka sopii niin kaupunkiajoon että hiekkateille. Leppoisa pystympi ajoasento, leveät matalanappulaiset 60mm renkaat ja Shimano Steps E7000 60Nm moottori. Virtaa pyöräilyyn antaa Shimanon integroitu 504 Wh:n akku, jolla pääsee jopa 100 km. Etuhaarukkana Suntourin lukittava ilmakeula ja pyörässä on tehokkaat Shimanon hydrauliset levyjarrut. Runsas varustelu vakiona. Kiinteät LED-valot eteen ja taakse, kunnolliset lokasuojat, tavarateline ja seisontatuki. Tavarateline on yhteensopiva AVS korien ja laukkujen kanssa.

Runko:	alumiini (17 / 19")
Etuhaarukka:	Suntour XCR32 AIR LOR DS 80mm
Vaihteisto:	Shimano Deore 10v
Jarrut:	Shimano MT410 hydraulinen levyjarru
Renkaat:	Schwalbe Johnny Watts 60-584
Moottori:	Shimano Steps E7000 250W / 60 Nm
Akku:	Shimano Steps E8035L Li-Ion 504Wh
Näyttö:	Shimano SC-E6100
Suosituspituus:	17": 160-180 cm/19": 170-190 cm

XE9

9-vaihteinen 29" sähkömaastopyörä

2 699 €

SHIMANO
STEPS

Uutuus Helkama XE9 on oiva MTB vaihtoehto sähköpyöräilyä aloittelevalle kuskille, saatavilla myös matala 15" runkokoko. Laadukas ja varmatoiminen Shimano Steps E6100 sähkömoottori ja XE8 malliin verrattuna suurempi 504Wh akku. Vauhdin pysäyttää tarpeen vaatiessa tehokkaat Shimanon hydrauliset levyjarrut. Näppärä yleissähkömaastopyörä 29" renkailla, joka sopii sekä asfaltille että maastopoluille. Sopivasti varusteltuna vaihtoehto hybridipyörälle.

Runko:	alumiini (15" / 17" / 19")
Etuhaarukka:	Suntour XCM32 100mm
Vaihteisto:	Shimano Alivio 9v
Jarrut:	Shimano MT200 hydraulinen levyjarru
Renkaat:	Schwalbe Smart Sam 54-622
Moottori:	Shimano Steps E6100 250W / 60 Nm
Akku:	Shimano Steps E8010 504Wh
Näyttö:	Shimano SC-E6100
Suosituspituus:	15": 145-165 cm/17": 155-175 cm/19": 170-190 cm

XE10

10-vaihteinen 29" sähkömaastopyörä

3 699 €



MADE IN HANKO

SHIMANO
STEPS

Uusittu Helkama XE10 sähkömaasturi sopii hienosti metsäpoluille tai vaikka työmatkalle, niin kesällä kuin talvella. Huippuvarmalla Shimano Steps E7000 60Nm tekniikalla varustettu Helkama XE10 eMTB tarjoaa helppoa ja huoletonta sähköpyöräilyä. Moottori mahdollistaa tavallista maastopyörää vastaavan tuntuman ja koska se on kooltaan pieni, se voidaan asentaa vastaavanlaiseen runkoon. Sen matala profiili ja kestävä suojakotelo on tarkoitettu vaativaan maastoajoon ja selviytymään reitillä olevista juurista ja kivistä. Avustuskytkimestä vaihdet näppärästi eri avustasojen välillä (Off – Eco – Trail – Boost) ja E7000 järjestelmän 1,39 tuuman näytöltä seuraat kätevästi pyörän toimintoja. XE10 mallissa on lisäksi 504Wh akku, laadukas Manitou Machete 120mm ilmakuula sekä Schwalben erinomaiset Nobby Nic 60–622 yleis mtb-renkaat.

Runko:	alumiini (17" / 19")
Etuhaarukka	Manitou Machete 29+ 120mm boost
Vaihteisto:	Shimano Deore 10v
Jarrut:	Shimano MT410 hydraulinen levyjarru
Renkaat:	Schwalbe Nobby Nic 60–622
Suosituspituus:	17": 160–180 cm/19": 170–190 cm



MOOTTORI

SHIMANO E7000
250WH 60NM

Moottori mahdollistaa tavallista maastopyörää vastaavan ajon ja koska se on kooltaan pieni, se voidaan asentaa vastaavanlaiseen runkoon. Sen matala profiili ja kestävä suojakotelo on tarkoitettu vaativaan maastoajoon. Kompakti moottori tarjoaa luonnollisen polkemistuntuman. Täysin räätälöitävä, miltei hiljainen sähköavustus, jota on kätevä ja helppo käyttää.



AKKU

SHIMANO E8035L 504WH

Shimano-akut ovat tunnettuja suorituskyvystään ja pitkäkestoisuudestaan. Tämä tarkoittaa, että voit keskittyä edessä avautuvaan maastoon, etkä akun merkivaloon. Akku on täysin integroitu pyörän runkoon.



NÄYTTÖ

SHIMANO SC-E7000

Kevyt, matalan profiilin näyttö, joka sopii maastoajoon. Sisältää kaikki toiminnot, joita ikinä tarvitset. 1,39 tuuman mustavalkoinen LCD-näyttö, joka kiinnitetään ohjaustankoon.

ONE HEL OF A RIDE



MADE IN HANKO

Helkaman lippulaivamallisto HEL tarjoaa rutkasti vääntöä kaupungista maastoon. Laadukkaat Shimanon komponentit ja runkoon integroitu akku tekevät kokonaisuudesta sekä tehokkaan että näyttävän.

HEEEEEEE
EEEEEEEE
EEEEEEEL
YEAH!



HEL XE12, 12-vaihteinen 29/27,5+ sähkömaastopyörä

XE11 & XE12

11/12-vaihteinen 29/27,5" sähkömaastopyörä

4 199 / 4 299 €



Uusitussa rungossa on ominaisuudet kohdillaan. 29"/27,5" renkaat, moderni geometria ja hissitolppa vakiona. Hauskuutta lisää moottorin 85Nm vääntömomentti, joka auttaa sinua selviämään missä tahansa ajoympäristössä. EP8 moottori on yksi markkinoiden kevyimmistä (2,6kg) ja painoluokkansa tehokkaimmista ajoyksiköistä. XE12 mallissa on myös kapasiteetiltaan suurempi 630Wh akku, joka mahdollistaa aiempaa pidemmän toimintamatkan. Luotettavat ja laadukkaat Shimanon voimansiirto komponentit sekä kuopat ja epätasaisuudet hyvin tasaava RockShoxin 35 Gold ilmakuula. 4-mäntäiset jarrut ja Schwalben Eddy Current renkaat, jotka on suunniteltu erityisesti juuri eMTB ajoon.

Runko:	alumiini (17" / 19")
Etuhaarukka:	RockShox 35 Gold 130mm boost
Vaihteisto:	Shimano RD-M8000 GS XT 11/12v Shadow+
Jarrut:	Shimano MT-520 4-mäntäinen hydraulinen levyjarru
Renkaat:	Schwalbe Eddy Current 65-622/70-584
Istuinkannatin:	hissitolppa Sorata Pro 30.9 125/420
Suosituspituus:	17": 160-180 cm/19": 170-190 cm



M O O T T O R I

SHIMANO EP8
250WH 85NM

Vaativiin ajo-olosuhteisiin suunnitellussa EP8 moottorissa on 85Nm:n enimmäisvääntömomentti ja tasainen teho joka auttaa pitämään haasteelliset tilanteet hallinnassa, ajotuntuman silti pysyessä luonnollisena. Täysin räätälöitävä, miltei hiljainen sähköavustus, jota on kätevä ja helppo käyttää.



A K K U

SHIMANO E8036 630WH

Shimano-akut ovat tunnettuja suorituskyvystään ja pitkäkestoisuudestaan. Tämä tarkoittaa, että voit keskittyä edessä avautuvaan maastoon, etkä akun merkivaloon. Akku on täysin integroitu pyörän runkoon.



N Ä Y T T Ö

SHIMANO SC-EM800

Kaikki ajoasetukset ja värikoordinoituiden avustustasot 1,6 tuuman LCD-näytöltä yhdellä silmäyksellä. Integroitu näyttö ei valtaa ohjaustankoa ja sijoitus ohjaustankoon on turvallinen. Näyttö on luettavissa hyvin myös kirkkaassa auringonpaisteessa.

GET THE HEL OUT OF HERE



HEL FSE12, 12-vaihteinen 29/27,5+” sähkömaastopyörä

FSE11 & FSE12

11/12-vaihteinen 29/27,5+ sähkömaastopyörä

4 899 / 5 199 €



Shimano EP8 sähköavustusjärjestelmällä varustettu Helkaman sähkötömpäri tarjoaa nyt huiman 85Nm väännön, jolla polkaiset jyrkemmätkin mäet vaivattomasti. Runkoon integroitu uusi, suuremman kapasiteetin 630Wh akku, tekee pyörästä näyttävän. Eco, Trail ja Boost-avustuksensäätötiloilla löydät aina tarvittavan avustustehon. Schwalben eMTB Eddy Current renkaat (takana 27,5+ ja edessä 29") antavat laadukkaan pidon haastavissakin olosuhteissa. Jotta meno olisi mahdollisimman sujuvaa, Rockshoxin huippuskarit edessä ja takana tasoittavat ajoreittisi mielekkääksi. Ja kun vielä vaihteistona on laadukas ja toimintavarma Shimano XT M8000 Shadow+ niin tässä sähkömaasturissa on kaikki valmiudet nautinnollisille ajokokemukselle.

Runko: alumiini (18" / 20")
 Etuhaarukka: RockShox 35 Gold 160mm boost
 Takajousitus: RockShox Deluxe Select+ RT 185x55 Trunnion
 Vaihteisto: Shimano RD-RD-M8000/M8100 SGS XT 11/12v Shadow+
 Jarrut: Shimano MT-520 4-mäntäinen hydraulinen levyjarru
 Renkaat: Schwalbe Eddy Current 65-622/70-584
 Istuinkannatin: hissitolppa Sorata Pro 30.9 125/420
 Suosituspituus: 18": 165-185 cm/20": 175-195 cm



M O O T T O R I

SHIMANO EP8
250WH 85NM

Vaativiin ajo-olosuhteisiin suunnitellussa EP8 moottorissa on 85Nm:n enimmäisvääntömomentti ja tasainen teho joka auttaa pitämään haasteelliset tilanteet hallinnassa, ajotuntuman silti pysyessä luonnollisena. Täysin räätälöitävä, miltei hiljainen sähköavustus, jota on kätevä ja helppo käyttää.



A K K U

SHIMANO E8036 630WH

Shimano-akut ovat tunnettuja suorituskyvystään ja pitkäkestoisuudestaan. Tämä tarkoittaa, että voit keskittyä edessä avautuvaan maastoon, etkä akun merkivaloon. Akku on täysin integroitu pyörän runkoon.



N Ä Y T T Ö

SHIMANO SC-EM800

Kaikki ajoasetukset ja värikoordinoitunut avustustasot 1,6 tuuman LCD-näytöltä yhdellä silmäyksellä. Integroitu näyttö ei valtaa ohjaustankoa ja sijoitus ohjaustankoon on turvallinen. Näyttö on luettavissa hyvin myös kirkkaassa auringonpaisteissa.

A HEL OF AN ADVENTURE



HEL FE11, 11-vaihteinen 26" sähköföat

FE11 & FE11 jousto

11-vaihteinen 26" sähköföat

3 999 / 4 299 €

MADE IN HANKO SHIMANO | EP8 EQUIPPED



Sähköföatti Shimano Steps EP8 moottorilla joko kiinteällä haarukalla tai etujousitettuna! Kompakti, tehokas ja tyylikäs e-fatbike, jossa huikea 85Nm vääntö. Suuresta (630Wh) akkukapasiteetista riittää virtaa pidemmillekin pyöräseikkailuille. Boost, Trail ja Eco avustajat tarjoavat kukin tilanteeseen sopivan tehon ja väännön. Shimano XT Shadow+ vaihteistolla vaihdet laadukkaasti tilanteessa kuin tilanteessa ja mukavat Schwalbe Jumbo Jim 120-559 renkaat rullaavat yli esteiden maastossa kuin maastossa. Etujousitetun keulana laadukas Manitou Mastodon Comp 100mm joustolla.

Runko: alumiini (15 / 17 / 20" jousto: 17 / 20")
 Etuhaarukka: Kiinteä / Manitou Mastodon Comp 100mm
 Vaihteisto: Shimano RD-M8000 GS XT 11v Shadow+
 Jarrut: Shimano MT-410 hydraulinen levyjarru
 Renkaat: Schwalbe Jumbo Jim 120-559
 Suosituspituus: 15": 150-170cm/17": 160-180 cm/20": 175-195 cm



MOOTTORI

SHIMANO EP8 250WH 85NM

Vaativiin ajo-olosuhteisiin suunnitellussa EP8 moottorissa on 85Nm:n enimmäisvääntömomentti ja tasainen teho joka auttaa pitämään haasteelliset tilanteet hallinnassa, ajotuntuman silti pysyessä luonnollisena. Täysin räätälöitävä, miltei hiljainen sähköavustus, jota on kätevä ja helppo käyttää.



AKKU

SHIMANO E8036 630WH

Shimano-akut ovat tunnettuja suorituskyvystään ja pitkäkestoisuudestaan. Tämä tarkoittaa, että voit keskittyä edessä avautuvaan maastoon, etkä akun merkivaloon. Akku on täysin integroitu pyörän runkoon.



NÄYTTÖ

SHIMANO SC-EM800

Kaikki ajoasetukset ja värikoordinoitunut avustustasot 1,6 tuuman LCD-näytöltä yhdellä silmäyksellä. Integroitu näyttö ei valtaa ohjaustankoa ja sijoitus ohjaustankoon on turvallinen. Näyttö on luettavissa hyvin myös kirkkaassa auringonpaisteissa.

HEL ON WHEELS



HEL FE12, 12-vaihteinen 26" sähköfot

FE12 & FE12 jousto

12-vaihteinen 26" sähköfat

4 299 / 4 699 €

MADE IN HANKO SHIMANO | EP8 EQUIPPED



Sähköfatti Shimano Steps EP8 moottorilla joko kiinteällä haarukalla tai etujousitettuna. Kompakti, tehokas ja tyylikäs e-fatbike, jossa huikea 85Nm vääntö. Suuresta (630Wh) akkukapasiteetista riittää virtaa pidemmillekin pyöräseikkailuille. Boost, Trail ja Eco avustajat tarjoavat kukin tilanteeseen sopivan tehon ja vännön. Shimano XT Shadow+ vaihteistolla vaihdet laadukkaasti tilanteessa kuin tilanteessa ja mukavat Schwalbe Jumbo Jim 120-559 renkaat rullaavat yli esteiden maastossa kuin maastossa. Keulana etujousitetussa laadukas Manitou Mastodon Comp 100mm joustolla. FE12 mallissa on hissitolppa vakiona.

Runko: alumiini (15 / 17 / 20" jousto: 17 / 20")
 Etuhaarukka: Kiinteä / Manitou Mastodon Comp 100mm
 Vaihteisto: Shimano RD-M8100 SGS XT 12v Shadow+
 Jarrut: Shimano MT-410 hydraulinen levyjarru
 Renkaat: Schwalbe Jumbo Jim 120-559
 Suosituspituus: 15": 150-170cm/17": 160-180 cm/20": 175-195 cm



MOOTTORI

SHIMANO EP8 250WH 85NM

EP8 moottorissa on 85Nm:n enimmäisvääntömomentti ja tasainen teho joka auttaa pitämään haasteelliset tilanteet hallinnassa, ajotuntuman silti pysyessä luonnollisena. Täysin räätälöitävä, miltei hiljainen sähköavustus, jota on kätevä ja helppo käyttää.



AKKU

SHIMANO E8036 630WH

Shimano-akut ovat tunnettuja suorituskyvystään ja pitkäkestoisuudestaan. Tämä tarkoittaa, että voit keskittyä edessä avautuvaan maastoon, etkä akun merkivaloon. Akku on täysin integroitu pyörän runkoon.



NÄYTTÖ

SHIMANO SC-EM800

Kaikki ajoasetukset ja värikoordinoitunut avustustasot 1,6 tuuman LCD-näytöltä yhdellä silmäyksellä. Integroitu näyttö ei valtaa ohjaustankoa ja sijoitus ohjaustankoon on turvallinen. Näyttö on luettavissa hyvin myös kirkkaassa auringonpaisteessa.

FE10

10-vaihteinen 26" sähköfat

3 199€



Sähköfatbike, jossa vääntävä ja erittäin energiatehokas Shimano Steps E7000 60Nm moottori sekä semi-integroitu akku. Kevyt (2,8kg) ja pienikokoinen moottori mahdollistaa tavallista maastopyörää vastaavan tuntuman. Sen matala profiili ja kestävä suojakotelo on tarkoitettu vaativaan maastoajoon ja selviytymään reitillä olevista juurista ja kivistä, joten se sopii fatbikeen mainiosti. 10-vaihteinen Shimano Deore-vaihteisto ja Shimanon hydrauliset MT200 levyjarrut. Rungossa ja etuhaarukassa paikat erilaisten tavaratelineiden kiinnitykseen, joten pyörä sopii hienosti myös retkeilyyn. Vakiona laadukkaat Schwalbe Jumbo Jim-renkaat 4.8" versiona.

Runko:	alumiini (16 / 18 / 20")
Vaihteisto:	Shimano Deore 10v
Jarrut:	Shimano MT200 hydraulinen levyjarru
Renkaat:	Schwalbe Jumbo Jim 120-559
Moottori:	Shimano DU-E7000 250W / 60Nm
Akku:	Shimano Steps E8010 504Wh
Näyttö:	Shimano SC-E7000
Suosituspituus:	16": 150-170 cm/18": 160-180 cm/20": 170-190 cm

FE584

12-vaihteinen 27,5" sähköfat

4 199 €



Uusin sähköfatti 27,5" renkailla ja Shimano Steps EP8 moottorilla! Jäykkäkeulainen, todella suurilla renkailla varustettu e-fatbike, jossa huikea 85Nm vääntö. Suuresta (630Wh) akkukapasiteetista riittää virtaa pidemmillekin pyöräseikkailuille. Boost, Trail ja Eco avustajat tarjoavat kukin tilanteeseen sopivan tehon ja väännön. Shimano XT Shadow+ vaihteistolla vaihdot laadukkaasti tilanteessa kuin tilanteessa.

Runko:	alumiini (16 / 18 / 20 / 22")
Vaihteisto:	Shimano RD-M8100 SGS XT 12-V Shadow+
Jarrut:	Shimano MT-410 hydraulinen levyjarru
Renkaat:	V-Tyre Snow Avalanche 114-584
Moottori:	Shimano DU-EP8 250W / 85Nm
Akku:	Shimano Steps BT-E8016 630Wh
Näyttö:	Shimano SC-EM800
Suosituspituus:	16": 150-170 cm/18": 160-180 cm/20": 170-190 cm/ 22": 180-200 cm

LÄHELTÄ KAUAS



KAUPUNGISTA MAASTOON

Pyörämme ovat suunniteltuja kaikkiin olosuhteisiin ja tarpeisiin
– kaupungista maastoon, hiekalta asfaltille, Hangosta Ivaloon.
Tutustu lisää valikoimaamme osoitteessa helkamavelox.fi.



HELKAMA

SÄHKÖPYÖRIEN TEKNISET TIEDOT

SHIMANO

Malli	Moottori 250W	Vääntö	Akku	Toiminta- säde	Latausaika 80%	Latausaika 100%	Laturi
e-jopo	E5000	40Nm	418Wh	75-150km*	3.5h	6.5h	E6002
E3	E5000	40Nm	418Wh	75-150km*	3.5h	6.5h	E6002
E7	E5000	40Nm	418Wh	75-150km*	3.5h	6.5h	E6002
E7i	E6110	60Nm	504Wh	93-185km*	4h	7.5h	E6002
e-Aino	E5000	40Nm	418Wh	75-150km*	3.5h	6.5h	E6002
e-Ainotar	E5000	40Nm	418Wh	75-150km*	3.5h	6.5h	E6002
e-Jääkäri	E6110	60Nm	418Wh	75-150km*	3.5h	6.5h	E6002
Tuuli	E5000	40Nm	418Wh	75-150km*	3.5h	6.5h	E6002
CE7	E6110	60Nm	504Wh	93-185km*	4h	7.5h	E6002
CE9	E6100	60Nm	504Wh	93-185km*	4h	7.5h	E6002
CE10	E7000	60Nm	504Wh	50-100km*	4h	7.5h	E6002
SE8	E6100	60Nm	418Wh	70-175km*	3.5h	6.5h	E6002
SE10	E6100	60Nm	504Wh	93-185km*	4h	7.5h	E6002
SE11	EP8	85Nm	630Wh	80-270km*	7.5h	10.2h	E6002
TE8	E6100	60Nm	504Wh	93-185km*	4h	7.5h	E6002
FE11	EP8	85Nm	630Wh	30-80km**	7.5h	10.2h	E6002
FE12	EP8	85Nm	630Wh	30-80km**	7.5h	10.2h	E6002
FE10	E7000	60Nm	504Wh	50-100km*	4h	7.5h	E6002
XE8	E6100	60Nm	418Wh	75-150km*	3.5h	6.5h	E6002
XE9	E6100	60Nm	504Wh	93-185km*	4h	7.5h	E6002
XE10	E7000	60Nm	504Wh	50-100km*	7h	7.5h	E6002
XE11	EP8	85Nm	630Wh	30-80km**	7.5h	10.2h	E6002
XE12	EP8	85Nm	630Wh	30-80km**	7.5h	10.2h	E6002
FSE11	EP8	85Nm	630Wh	30-80km**	7.5h	10.2h	E6002
FSE12	EP8	85Nm	630Wh	30-80km**	7.5h	10.2h	E6002
FE584	EP8	85Nm	630Wh	30-80km**	7.5h	10.2h	E6002

*Avustustehosta ja ajo-olosuhteista (mm. maasto, tuuliolosuhteet, ajajan paino, ulkolämpötila) riip-puen toimintasäde vaihtelee. Sähköavustustila ja akun maksimi kapasiteetti/toimintamatka-arviot perustuvat Shimanon alkuperäisiin testituloksiin, joissa käyttäjän ja pyörän paino oli yhteensä 100kg ja testissä käytetty nopeus oli 23 km/t tasaisella tiellä.

**Avustustehosta ja ajo-olosuhteista (mm. maasto, tuuliolosuhteet, ajajan paino, ulkolämpötila) riip-puen toimintasäde vaihtelee. Sähköavustustila ja akun maksimi kapasiteetti/toimintamatka-arviot perustuvat Shimanon alkuperäisiin testituloksiin. Testiolot polkurata: ajan paino oli 80kg, ajomatkalla 3400 m, korkeus 150 m, keskimääräinen kaltevuus 8,1% ja ulkolämpötila +23 astetta. Testissä käytettiin sähkömaastopyörää jonka rengaskoko 27,5 x 2,6, ei sähkövaihteita eikä valoja.

Lue lisää Shimanon testistä:

helkamavelox.fi/kayttoohjeet-ja-esitteet

E-SARJA								
	E3			E7			E7i	
FS	48	54		48	54		48	54
ST	480	540		480	540		480	540
TT	593	630		593	630		597	634
HT	180	210		180	210		180	210
HTA	69	69		69	69		69	69
STA	72	72		72	72		72	72
CS	493	493		493	493		493	493
BD	55	55		55	55		55	55
FO	420	420		420	420		464	464
S	593	600		593	600		641	669
R	412	420		412	420		389	416
WB	1151	1190		1151	1190		1151	1190

CE-SARJA								
	CE7			CE9			CE10	
FS	48	52		48	52		17	19
ST	480	520		480	520		432	483
TT	605	620		605	620		645	655
HT	145	155		145	155		175	185
HTA	71	71		71	71		69	69
STA	73	73		73	73		73	73
CS	460	460		460	460		475	475
BD	65	65		65	65		65	65
FO	460	460		460	460		487	487
S	622	632		622	632		666	676
R	415	427		415	427		441	448
WB	1109	1125		1109	1125		1188	1198


EVAKIO-SARJA								
	e-jopo	e-Aino		e-Ainotar		e-Jääkäri		Tuuli
FS	45	52		52		58		50
ST	450	520		520		580		500
TT	565	636		636		617		594
HT	180	180		180		125		180
HTA	68	68		68		68		69
STA	68	68		68		68		72
CS	465	510		510		510		493
BD	20	56		56		57		55
FO	366	418		418		411		420
S	504	614		614		542		595
R	362	388		388		389		415
WB	1076	1175		1175		1148		1154

SE-SARJA

	SE8					SE10					SE11			
	N48	N54	M52	M58		N48	N52	M52	M56		N48	N52	M52	M56
FS														
ST	480	540	520	580		480	520	520	560		480	520	520	560
TT	580	600	585	625		605	620	620	635		605	620	620	635
HT	180	180	200	200		145	155	155	155		145	155	155	155
HTA	70	70	70	70		71	71	71	71		71	71	71	71
STA	73	73	73	73		73	73	73	73		73	73	73	73
CS	460	460	460	460		440	440	440	440		440	440	440	440
BD	60	60	60	60		65	65	65	65		65	65	65	65
FO	477	477	477	477		460	460	460	460		460	460	460	460
S	663	663	682	682		622	632	632	632		622	633	632	632
R	377	397	376	416		415	426	426	442		415	426	426	442
WB	1099	1197	1105	1145		1090	1105	1105	1120		1090	1105	1105	1120

TE-SARJA

	TE8			
	N48	N52	M52	M56
FS				
ST	480	520	520	560
TT	605	620	620	635
HT	145	155	155	155
HTA	71	71	71	71
STA	73	73	73	73
CS	440	440	440	440
BD	65	65	65	65
FO	460	460	460	460
S	622	633	633	632
R	415	426	426	442
WB	1089	1105	1125	1140



FS = runkokoko **ST** = istuinputken pituus **TT** = efektiivinen vaakaputki **HT** = emäputken pituus **HTA** = ohjauskulma **STA** = istuinkulma **CS** = takahaarukan pituus **BD** = keskiölinja **FO** = etuhaarukan pituus **S** = stack **R** = reach **WB** = akseliväli


FE-SARJA								
	FE10				FE11			FE11 jousto
FS	16	18	20		15	17	20	17
ST	406	457	508		381	432	508	432
TT	595	600	605		665	675	685	675
HT	135	135	135		135	135	135	135
HTA	69	69	69		69	69	69	67
STA	73	73	73		73	73	73	71
CS	495	495	495		495	495	495	495
BD	67	67	67		67	67	67	52
FO	478	478	478		478	478	478	511
S	622	623	622		624	624	624	638
R	404	410	414		475	485	495	466
WB	1163	1169	1172		1227	1237	1247	1237

FE-SARJA									
	FE12				FE12 jousto			FE584	
FS	15	17	20		17	20		16	18
ST	381	432	508		432	508		406	457
TT	665	675	685		675	685		595	600
HT	135	135	135		135	135		135	135
HTA	69	69	69		67	67		69	69
STA	73	73	73		71	71		73	73
CS	495	495	495		495	495		495	495
BD	67	67	67		52	52		67	67
FO	478	478	478		511	511		478	478
S	624	624	624		638	638		622	622
R	475	485	495		466	476		404	410
WB	1227	1237	1247		1237	1247		1163	1169

FSE-SARJA				
	FSE11			FSE12
FS	18	20		18
ST	457	508		457
TT	634	648		634
HT	140	150		140
HTA	67	67		67
STA	75	75		75
CS	460	460		460
BD	15	15		15
FO	561	561		561
S	640	649		640
R	450	460		450
WB	1230	1244		1230

XE-SARJA

	XE8			XE9			XE10		XE11		XE12	
FS	15	17	19	15	17	19	17	19	17	19	17	19
ST	400	432	483	400	432	483	440	490	440	490	440	490
TT	590	595	600	590	595	600	609	627	609	627	609	627
HT	120	120	120	120	120	120	130	140	130	140	130	140
HTA	69	69	69	69	69	69	67	67	67	67	67	67
STA	72	72	72	72	72	72	75	75	75	75	75	75
CS	460	460	460	460	460	460	455	455	455	455	455	455
BD	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
FO	527	527	527	527	527	527	556	556	556	556	556	556
S	560	650	650	650	650	650	670	679	670	679	670	679
R	385	390	395	385	390	395	430	445	430	445	430	445
WB	1117	1122	1127	1117	1122	1127	1196	1213	1196	1213	1196	1213



FS = runkokoko **ST** = istuinputken pituus **TT** = efektiivinen vaakaputki **HT** = emöputken pituus **HTA** = ohjauskulma **STA** = istuinkulma **CS** = takahaarukan pituus **BD** = keskiölinja **FO** = etuhaarukan pituus **S** = stack **R** = reach **WB** = akseliväli

jopo

1-vaihteinen 12"/16"/20"/24" kaupunkipyörä

329 – 469 €

12" ● ●
16" ● ●
20" ● ● ● ●
24" ● ● ● ● ● ● ● ●



Trendikäs jopo on Pohjoismaiden suosituimpia polkupyörämalleja. Sen suosio on vankkumaton erityisesti nuorison keskuudessa. Yksinkertaisen helppo, huoleton ja klassinen menopeli kuljettaa sinut tyyliä letkeästi paikasta toiseen. Korkea ohjaustanko mahdollistaa reilun säätövaran myös pituussuunnassa, joten erimittaiset fillaristit 136 cm:stä yli 190 cm:iin saavat nauttia mukavasta ajoasennosta. Suosikkifillari on saatavilla useassa eri värissä ja eri koossa. Pienemmille jopoilijoille löytyy 20", 16" ja 12" vaihtoehto.

Runko:	teräs
Runkokoot:	24": 45 cm, 20": 38 cm, 16": 35 cm, 12": 25 cm
Vaihteisto:	Shimano 1v
Jarrut:	jalkajarru
Renkaat:	24": jopo (Schwalbe Road Cruiser 47-507) 20": Mitas Walrus 47-406 16": Mitas Walrus 47-305 12": Mitas Walrus 57-203
Suosituspituus:	24": 136-190 cm/20": 120-150 cm/16": 110-135 cm/ 12": 100-125 cm

jopo3

3-vaihteinen 24" kaupunkipyörä

599 €

● ● ●



Suosittu jopo on saatavilla myös kolmivaihteisena versiona! Pyörässä on samanlainen runko kuin 1-vaihteisessa klassikossa. Kauttaaltaan mustat renkaat ovat tyylikäs kontrasti kirkkaille väreille. Jopo 3:n luotettavat ja helppokäyttöiset Shimanon Nexus 3 vaihteet sopivat kaupunkiliikkuja tarpeisiin vielä perusversiota paremmin. Vakiovarusteena valot edessä ja takana.

Runko:	teräs (45 cm)
Vaihteisto:	Shimano Nexus 3v
Jarrut:	V-jarru/jalkajarru
Renkaat:	jopo (Schwalbe Road Cruiser 47-507)
Suosituspituus:	136-190 cm



Isojopo

1-vaihteinen 26" kaupunkipyörä

529 €



jopo-tuoteperheen isovelji, eli Isojopo sopii myös hieman kokkaammalle jopoilijalle. Korkea ohjain sallii ison pituussäädön. Leveä ja tukeva tavarateline, vakuutusyhtiön hyväksymä lukko, ainutlaatuista ajamisen letkeyttä nyt myös isommassa kokoluokassa 26" renkain. Väreinä kiiltävä musta, trendikäs fuksia sekä terhakka turkoosi.

Runko:	teräs (48 cm)
Vaihteisto:	Shimano 1v
Jarrut:	jalkajarru
Renkaat:	Mitas Cityhopper 52-559
Suosituspituus:	145-190 cm

Jopo dopo duu!

**The original.
Since 1965.**



Saana

7-vaihteinen 28" kaupunkipyörä

759 €



Kotimainen klassikko Helkama Saana hurmaa ajettavuudellaan. Tässä mallissa on maustettu moderni teräsrunkoinen kaupunkipyörä ripauksella retroa. Pyörässä on luotettava ja helppokäyttöinen Shimano Nexus 7 napavaihte perinteisellä jalkajarrulla. Varustetasoa on parannettu entisestään, perinteisen runkolukon ja etukorin lisäksi pyörässä on nyt myös kiinteät LED-valot eteen ja taakse. Turvallista matkaa.

Runko:	teräs
Runkokoot:	53 cm
Vaihteisto:	Shimano Nexus 7v
Jarrut:	Tektro V-Jarru / jalkajarru
Renkaat:	Schwalbe Road Cruiser 42-622
Suosituspituus:	155-180 cm

Aino

1 / 3 / 7-vaihteinen 26" kaupunkipyörä

599 / 749 / 799 €



Klassinen Aino on upea menneen maailman arvokkuutta henkivä citypyörä, jonka nykyaikainen tekniikka ei jää tyylin jälkeen. Ainossa on huomioitu hienovaraisesti sekä turvallisuus että ajomukavuus. Pyörässä on perinteitä kunnioittavat yksi, kolme tai 7 vaihdetta, tietysti tuoretta Shimano tekniikkaa. Tuttua ja turvallista jalkajarrua arvostavan iloksi Ainossa 3- ja 7-vaihteisessa on sekä jalka- että käsijarru, näppärä Shimano-napadynamo ja kirkas LED-valo. Tyylin viimeistelevät upea klassinen hameverkko, matala jalannostokorkeus ja pysty ajoasento.

Runko:	teräs
Runkokoot:	52 cm
Vaihteisto:	Shimano 1v/ Shimano Nexus 3 / 7v
Jarrut:	1v: jalkajarru 3 / 7v: HR-jarru / jalkajarru
Renkaat:	Helkama/Mitas Walrus 54-584
Suosituspituus:	155-180 cm



Oiva

1 / 7-vaihteinen 26" kaupunkipyörä

599 / 799 €



Vanhanajan muotoilua myötäilevä Oiva-klassikko on loistava menopeli kaupungin kaduille ja rauhallisille sunnuntaiajeluille. Oivassa on perinteitä kunnioittavat yksi tai 7 vaihdetta ja ylväs pysty ajoasento kuuluvat asiaan. Tuttua ja turvallista jalkajarrua arvostavan iloksi 7-vaihteisessa on sekä jalka- että käsijarru. 7-vaihteinen Oiva on varustettu etu- ja takavalolla. Varmasti perille herrasmiestyliin!

Runko:	teräs
Runkokoot:	58 cm
Vaihteisto:	Shimano 1v/ Shimano Nexus 7v
Jarrut:	1v: jalkajarru 7v: HR-jarru / jalkajarru
Renkaat:	Helkama/Mitas Walrus 54-584
Suosituspituus:	170-195 cm

Jääkäri

3-vaihteinen 26" kaupunkipyörä

749 €



Rauhan ajaksi siviilitehtäviin siirretty jyrävä Helkama Jääkäri kestää karuimmatkin polkupyörämarssit. Äärimmäisen katu-uskottavassa Jääkäriässä on Shimanon kolmivaihteinen vaihteisto, LED-valo ja napadynamo. Käsijarrun lisäksi pyörässä on perinteinen jalkajarru.

Runko:	teräs
Runkokoot:	58 cm
Vaihteisto:	Shimano Nexus 3v
Jarrut:	HR-jarru / jalkajarru
Renkaat:	Helkama/Mitas Walrus 54-584
Suosituspituus:	170-195 cm



Ainotar

1 / 3 / 7-vaihteinen 28" kaupunkipyörä

549 / 729 / 779 €



Kotimainen klassikko. Helkama Ainotar rullaa kevyesti 47 mm renkailla. Matala jalannostokorkeus ja pysty ajoasento ovat aivan kuin esikuvallaan Ainolla. Saat luotettavaa tekniikkaa, käytännöllisyyttä ja naisellista tyyliä samassa paketissa. Ainottaressa on Shimanon luotettava 1, 3 tai 7-vaihteinen napavaihteisto, näppärä etukori ja hameverkko. Perinteisen jalkajarrun lisäksi 3- ja 7-vaihteisessa pyörässä on myös käsijarru. 3- ja 7-vaihteisissa kiinteät LED-valot löytyvät valmiiksi asennettuna edessä ja takana.

Runko:	teräs
Runkokoot:	52 cm
Vaihteisto:	Shimano 1v/ Shimano Nexus 3 / 7v
Jarrut:	1v: jalkajarru 3 / 7v: Tektro v-jarru / jalkajarru
Renkaat:	Schwalbe Road Cruiser 47-622
Suosituspituus:	155-180 cm

Ilona

1 / 7-vaihteinen 28" kaupunkipyörä

399 / 649 €



Alumiinirunkoinen kaupunkipyörä Ilona huolettomalla Shimano 1 tai 7 napavaihteella ja perinteisellä jalkajarrulla. Kevyt pyörä 28" renkaalla rullaa mukavasti ja pysty ajoasento on tuttua Helkamaa. 7 vaihteisessa mallissa on nyt myös käytännöllinen etuvalo vakiona etukorin alla.

Runko:	alumiini
Runkokoot:	53 cm
Vaihteisto:	Shimano 1v / Shimano Nexus 7v
Jarrut:	1v: jalkajarru 7v: V-jarru / jalkajarru
Renkaat:	Deli 47-622
Suosituspituus:	155-180 cm

Saimi

3 / 7-vaihteinen 28" kaupunkipyörä

699 / 779 €

3v ○

7v ●



Alumiinirunkoinen pyörä on varustettu jalkajarrulla ja mekaanisella levyjarrulla edessä, joka tuo klassiseen pyörämalliin modernia turvallisuutta. Matala jalannostokorkeus ja pysty ajoasento tuovat pyöräilyyn helppoutta ja vaivattomuutta. Tavarat kulkevat mukana kestävässä korissa ja jousella tuetun etuhaarukan ansiosta pyörä pysyy tukeavasti pystyssä, vaikka koriin olisi pakattu enemmänkin tavaraa. Runkolukko on vakiovarusteena. Saimilla on mukava kurvailla kauppatkat ja kaupunkisiirtymät.

Runko:	alumiini
Runkokoot:	51 cm
Vaihteisto:	Shimano Nexus 3/7v
Jarrut:	Tektro mekaaninen levyjarru/jalkajarru
Renkaat:	VeeTire Cruz 44-622
Suosituspituus:	155-180 cm

Senator

3-vaihteinen 26" kaupunkipyörä

749 €

●



Matalarunkoinen pyörä, jonka kyytiin kapuaa todella vaivattomasti, sillä jalannostokorkeus on vaatimattomat 15 cm. Eteneminenkin käy helposti, sillä hieman tavanomaista lyhyempien kampien ansiosta polkemisen liikerata tällä 3-vaihteisella on pienempi. Pyörässä on kiinteät LED-valot edessä ja takana.

Runko:	teräs
Runkokoot:	47 cm
Vaihteisto:	Shimano Nexus 3v
Jarrut:	Tektro V-jarru / jalkajarru
Renkaat:	Schwalbe Marathon 47-559
Suosituspituus:	155-180 cm

S5000

20-vaihteinen 28" hybridipyörä

999 €



Monipuolinen Helkama S5000 hybridi sopii niin kesä- kuin talviajoihin. Helkaman hybrimalliston johtotähtenä loistaa uudistunut S5000. Uusi Shimano Deore T6000-sarjan hieno sporttihybridi 2x10-vaihteistolla on tyylikäs, toimiva sekä kestävä. Hydrauliset Shimano MT201-levyjarrut. Mallissa on nyt paremmin pidemmällekin matkalle sopivat välitykset, kevyt alumiinihaarukka sekä lokasuojat.

Runko:	alumiini
Runkokoot:	M: 52/56 cm, N: 50/54 cm
Vaihteisto:	Shimano Deore T6000 /Tiagra 20v
Jarrut:	Shimano MT201 hydraulinen levyjarru
Renkaat:	Schwalbe Citizen 42-622
Suosituspituus:	52 cm: 160-180 cm/56 cm: 170-190 cm 50 cm: 155-175 cm/54 cm: 165-185 cm

S3000

18-vaihteinen 28" hybridipyörä

899 €



Helkama S3000 toimintavarma jäykkäkeulainen hybridipyörä jossa uusi Shimano Alivio takavaihtaja. Hydrauliset Shimano M201-levyjarrut ja kattava vakiovarustelu: lokasuojat, tavarateline, seison-tatuki ja runkolukko. Perinteinen kiilaohjainkannatin kulmasäädöllä helpottaa ajoasennon säätöä. Helkama S3000 on mainio menopeli työmatkoille ja vapaa-ajan pyörälenkeille.

Runko:	alumiini
Runkokoot:	M: 52/56 cm, N: 50/54 cm
Vaihteisto:	Shimano Alivio/Acera 18v
Jarrut:	Shimano MT201 hydraulinen levyjarru
Renkaat:	Schwalbe Citizen 42-622
Suosituspituus:	52 cm: 160-180 cm/56 cm: 170-190 cm 50 cm: 155-175 cm/54 cm: 165-185 cm

S1000

24-vaihteinen 28" hybridipyörä

799 €



Tyylikäs jäykkäkeulainen varusteltu hybridipyörä Helkama S1000 Shimano osilla ja hydraulisilla levyjarruilla. Kattava vakiovarustelu sisältää lokasuojat, tavaratelineen, seisontatuen ja runkolukon. Perinteinen ohjainkannatin korkeus- ja kulmasäädöllä helpottaa ajoasennon säätöä ja mahdollistaa pystyn ajoasennon.

Runko:	alumiini
Runkokoot:	M: 52/56 cm, N: 50/54 cm
Vaihteisto:	Shimano Altus 24v
Jarrut:	Shimano MT201 hydraulinen levyjarru
Renkaat:	Schwalbe Citizen 42-622
Suosituspituus:	52 cm: 160-180 cm/56 cm: 170-190 cm 50 cm: 155-175 cm/54 cm: 165-185 cm

T7

7-vaihteinen 28" retkipyörä

669 €



Helkama trekking-sarjan T7 on fiksu ja helppokäyttöinen peruspyörä, jossa nyt myös säädettävä ohjainkannatin. Tässä tyylikkäässä pyörässä on huoleton Shimano Nexus napavaihteisto. Käsijarrun lisäksi pyörässä on jalkajarru. Laadukkaat ja hyvin rullaavat pisto-suojatut Schwalbe renkaat ja mukava Selle Royal-satula. Mukavaa ja turvallista kyytiä!

Runko:	alumiini
Runkokoot:	M: 50/56/60 cm, N: 46/ 50/56 cm
Vaihteisto:	Shimano Nexus 7v
Jarrut:	Tektro V-jarru/jalkajarru
Renkaat:	Schwalbe Citizen 42-622
Suosituspituus:	50 cm: 155-175 cm/56 cm: 170-190 cm/60 cm: 180-200 cm 46 cm: 145-165 cm/50 cm: 155-175 cm/56 cm: 170-190 cm

T3

3-vaihteinen 28" retkipyörä

579 €



Helkama trekking-sarjan T3 on huoleton ja helppokäyttöinen napavaihteistolla, jalkajarrulla ja Schwalbe pistosuojatuilla renkailla varustettu kaupunki/retkipyörä. Kolmivaihteinen T3 on kevyt ajaa ja käsitellä. T-sarjan toimintavarma perusversio tarjoaa taattua Helkama-laatua hyvään hintaan. Shimano Nexus -vaihteistolla meno on aina tasaista. Pyörässä on käsijarrun lisäksi tuttu ja turvallinen jalkajarru. Kuljet sujuvasti paikasta toiseen, turhia konstailematta.

Runko:	alumiini
Runkokoot:	M: 56/60 cm, N: 50/56 cm
Vaihteisto:	Shimano Nexus 3v
Jarrut:	Tektro V-jarru/jalkajarru
Renkaat:	Schwalbe Citizen 42-622
Suosituspituus:	56 cm: 170-190 cm/60 cm: 180-200 cm 50 cm: 155-175 cm/56 cm: 170-190 cm



MUOTOILUA JA MODERNIA TEKNIKKAA

Kaikki Helkaman polkupyörät on suunniteltu Suomessa, Hangossa, pitkällä pyöräilyn kokemuksella. Pitkä kokemuksemme näkyy ja tuntuu jokaisessa Helkama-pyörässä!

XS26.1

16-vaihteinen 26" maastopyörä

629 €



Helkama XS26.1 on todella tyylikäs 26" maasturi koulumatkoille ja maastopyöräilyn aloittamiseen. Alumiinirunko, Shimano 2x8 vaihteet ja hydrauliset levyjarrut. Lukittava joustokeula tasoittaa tietä kadulla ja maastossa. Matala runko helpottaa siirtymistä 24" pyörästä suurempaan kokoluokkaan. Tällä Helkaman maastopyörällä on kelpo ajella.

Runko:	alumiini (13/14,5")
Etuhaarukka:	Suntour XCM-HLO 100mm
Vaihteisto:	Shimano Acera /Altus 16v
Jarrut:	Hydraulinen levyjarru
Renkaat:	WTB Trail Boss 57-559
Suosituspituus:	13": 135-155 cm/14,5": 140-160 cm

XS27.5

10-vaihteinen 27,5" maastopyörä

849 €

16" 
18/20" 



XS27.5 on alumiinirunkoinen 27,5" maastopyörä Shimano Deore 1x10 vaihteilla, hydraulisilla levyjarruilla ja leveillä 70-584 renkailla. Saatavilla tummanpunaisena runkokoko 16" ja tummansinisenä runkokoot 18" ja 20".

Runko:	alumiini (16/18/20")
Etuhaarukka:	Suntour XCM32 Boost HLO 100mm
Vaihteisto:	Shimano Deore 10v
Jarrut:	Shimano MT201 hydraulinen levyjarru
Renkaat:	VeeTire Crown Gem 70-584
Suosituspituus:	16": 150-170 cm/18": 160-180 cm/20": 170-190 cm

XS SE

16-vaihteinen 27,5" maastopyörä

669 €



Alurunkoinen Helkama maasturi 27,5" renkailla ja Shimanon 16-vaihteella. Helkama XS SE 27,5" maastopyörä sopii monipuoliseen ajoon niin hiekkateille kuin asfaltille. Sopii myös kevyeen maastoajoon. Tektron hydrauliset levyjarrut, Suntourin lukittava joustokeula sekä Shimanon 2 x 8 Acera vaihteisto.

Runko:	alumiini (16/18/20")
Etuhaarukka:	Suntour XCM DS
Vaihteisto:	Shimano FD-M315/ Acera RD-M360-L
Jarrut:	Tektro hydraulinen levyjarru
Renkaat:	Deli SA-281 57-584
Suosituspituus:	16": 150-170 cm/18": 160-180 cm/20": 170-190 cm

XS29.2

18-vaihteinen 29" maastopyörä

719 €



Uuden värityksen saanut XS29.2 on edullinen "kaksysi" hydraulisilla levyjarruilla! Shimano Alivio M4000-takavaihtaja ja Suntour-joustohaarukka lukituksella. Toimiva peli yleisajeluihin ja liikkumiseen.

Runko:	alumiini (16/18/20")
Etuhaarukka:	Suntour XCM-HLO 100mm
Vaihteisto:	Shimano Alivio 18v
Jarrut:	Shimano MT201 hydraulinen levyjarru
Renkaat:	WTB Trail Boss 57-622
Suosituspituus:	16": 150-170 cm/18": 160-180 cm/20": 170-190 cm

XS29.2L

18-vaihteinen 29" maastopyörä

719 €



Uuden värityksen saanut XS29.2L on erityisesti naisten geometrialle suunniteltu "kaksysi" hydraulisilla levyjarruilla! Shimano Alivio M4000-takavaihtaja ja Suntour-joustohaarukka lukituksella. Toimiva peli yleisajeluihin ja liikkumiseen.

Runko:	alumiini (16")
Etuhaarukka:	Suntour XCM-HLO 100mm
Vaihteisto:	Shimano Alivio 18v
Jarrut:	Shimano MT201 hydraulinen levyjarru
Renkaat:	WTB Trail Boss 57-622
Suosituspituus:	150-170 cm

XS29.3

11-vaihteinen 29" maastopyörä

749 €



Helkama XS29.3 uudella tyylikkäällä harmaalla värillä! Alumiinirunkoinen 29" maastopyörä Shimano Deore 1x11 vaihteilla, lukittavalla joustokeulalla ja hydraulisilla jarruilla. 1x11 vaihteisto on huolettomampi ja helpompi käyttää. Monikäyttöinen pyörä soveltuu hienosti metsälenkille ja yleisajeluihin.

Runko:	alumiini (16/18/20")
Etuhaarukka:	Suntour XCM-HLO 100mm
Vaihteisto:	Shimano Deore 11v
Jarrut:	Shimano MT201 hydraulinen levyjarru
Renkaat:	WTB Trail Boss 57-622
Suosituspituus:	16": 150-170 cm/18": 160-180 cm/20": 170-190 cm

F26.11

11-vaihteinen 26" fatbike

1 099 €



Tyylikäs fatbike kevyellä alumiinirungolla ja Shimano Deore 1x11 vaihteilla. 26" fatbike rullaa kevyesti asfaltilla ja hiekkatiellä, mutta haastavammillakin alustoilla se on kuin kotonaan. Rengaspaineita säätämällä löytyy sopiva tuntuma kelillä kuin kelillä ja talven liukkaille kun vaihtaa nastarenkaat alle, niin pito on taattu.

Runko:	alumiini (16/18/20")
Vaihteisto:	Shimano Deore 11v
Jarrut:	Tektro HD-M275 hydraulinen levyjarru
Renkaat:	VeeTire Mission Command 26 x 4,0" 100-559
Suosituspituus:	16": 150-170 cm/18": 160-180 cm/20": 170-190 cm

F584

12-vaihteinen 27,5" fatbike

1 599 €



Fatbike uutuus Helkama F584 on alumiinirungolla, 27,5" renkailla sekä Shimanon hydraulisilla levyjarruilla ja laadukkailla 1x12 vaihteistokomponenteilla varustettu fatbike. Aktiiviharrastajan valinta, jolla on mukava polkea niin hiekalla, lumella kuin metsäpoluilla. Läpiakselit edessä ja takana sekä laadukkaat Hayes Mulefut kiekot. Rungossa myös kiinnityspaikat tavaratelineelle. Valmistettu Hangossa ja saatavilla neljä eri runkokorkeutta.

Runko:	alumiini (17/19/21/23")
Vaihteisto:	Shimano RD-XT-8100 12v
Jarrut:	Shimano BR-MT410 hydraulinen levyjarru
Renkaat:	VeeTire Snow Avalanche 27,5x4,5" 114-584
Suosituspituus:	17": 155-175 cm/19": 165-185 cm/21": 175-195 cm/23": 185-205 cm

Scorpion 26"

7-vaihteinen 26" nuortenpyörä

639 €



Tässä alumiinirunkoisessa Scorpionissa on helppokäyttöinen ja luotettava Shimano Nexus napavaihte jalkajarrulla. Vauhdin pysäyttää etupään hydraulinen levyjarru, pyörän pitää tiessä leveät 65-559 renkaat ja jäykkä etuhaarukka pitää painon kurissa.

Runko:	alumiini (38 cm)
Etuhaarukka:	alumiini
Vaihteisto:	Shimano Nexus 7v
Jarrut:	hydraulinen levyjarru/jalkajarru
Renkaat:	Vee Tire Crown Gem 65-559
Suosituspituus:	140-160 cm

Venla 26"

7-vaihteinen 26" nuortenpyörä

599 €



Helkama Venla on käsi- ja jalkajarrulla varustettu nuorten peruspyörä tavaratelineellä. Jämäkkä runko kestää kaduilla ja poluilla, vuodesta toiseen. 7-vaihteinen Shimano Nexus -vaihteisto lupaa tasaista menoa. Pyörässä on käsijarrun lisäksi perinteinen jalkajarru, joka parantaa nuoren pyöräilijän turvallisuutta.

Runko:	alumiini (43 cm)
Vaihteisto:	Shimano Nexus 7v
Jarrut:	V-jarru/jalkajarru
Renkaat:	Schwalbe Citizen 47-559
Suosituspituus:	140-160 cm

Scorpion 24"

7-vaihteinen 24" nuortenpyörä

599 €



Tässä pirteän keltaisessa pyörässä on helppokäyttöinen Shimano Nexus napavaihte jalkajarrulla. Vauhdin pysäyttää etupään hydraulinen levyjarru, pyörän pitää tiessä leveät 65-507 renkaat ja jäykkä etuhaarukka pitää painon kurissa.

Runko:	alumiini (30 cm)
Vaihteisto:	Shimano Nexus 7v
Jarrut:	hydraulinen levyjarru/jalkajarru
Renkaat:	Vee Tire Crown Gem 65-507
Suosituspituus:	125-145 cm

Scorpion 24"

8-vaihteinen 24" nuortenpyörä

599 €



Tässä alumiinirunkoisessa nuorisopyörässä on Shimano 8-vaihteet ja käsijarrut. Leveä 65-507 rengas pitää hyvin ja iso ilmatilavuus tuo ajomukavuutta.

Runko:	alumiini (30 cm)
Etuhaarukka:	alumiini
Vaihteisto:	Shimano Altus 8v
Jarrut:	Tektro V-jarru/jalkajarru
Renkaat:	Vee Tire Crown Gem 65-507
Suosituspituus:	125-145 cm

Ella 24"

3/7-vaihteinen 24" nuortenpyörä

499 / 599 €

3v ●

7v ○



Helkama Ella on käsi- ja jalkajarrulla varustettu nuorten pyörä tavaratelineellä. Jämäkkä runko kestää kaduilla ja poluilla, vuodesta toiseen. Shimano Nexus -vaihteisto lupaa tasaista menoa. Pyörässä on käsijarrun lisäksi perinteinen jalkajarru, joka parantaa nuoren pyöräilijän turvallisuutta.

Runko:	alumiini (38,5 cm)
Vaihteisto:	Shimano Nexus 3/7v
Jarrut:	Tektro V-jarru/jalkajarru
Renkaat:	Schwalbe Road Cruiser 47-507
Suosituspituus:	130-150 cm

Scorpion 20"

7-vaihteinen 20" lastenpyörä

469 €

●



Käsijarrullinen 20" lastenpyörä alumiinirungolla ja leveillä renkailla ja lokasuojilla. Tukeva ja mukava pyörä, jolla uskaltaa lähteä vähän teiden ulkopuolellekin kokeilemaan pyöräilyä.

Runko:	alumiini (26 cm)
Etuhaarukka:	alumiini
Vaihteisto:	Shimano TY-300
Jarrut:	Tektro V-jarru
Renkaat:	Vee Tire Crown Gem 65-406
Suosituspituus:	115-140 cm

Scorpion 20"

3-vaihteinen 20" lastenpyörä
499 €



Pirteän keltainen alumiinirunkoinen pyörä pitää renkaat tukevasti alustassa leveän 65-406 renkaan ansiosta. Helppokäyttöinen ja varmatoiminen Shimano Nexus 3 napavaihteisto jalkajarrulla ja lokasuojilla.

Runko:	alumiini (26 cm)
Etuhaarukka:	alumiini
Vaihteisto:	Shimano Nexus 3v
Jarrut:	Tektro V-jarru/jalkajarru
Renkaat:	Vee Tire Crown Gem 65-406
Suosituspituus:	115-140 cm

Soma 20"

3-vaihteinen 20" lastenpyörä
399 €




Helkama Soma ilahduttaa raikkaalla ulkomuodollaan ja erinomaisilla käyttöominaisuuksillaan. Kolmivaihteinen Shimano Nexus -vaihteisto lupaa tasaista menoa. Tavaratelineellä kulkee mukavasti reppu tai varustekassi. Pyörässä on käsijarrun lisäksi jalkajarru, joka lisää turvallisuutta yllättävissä tilanteissa.

Runko:	alumiini (30,5 cm)
Vaihteisto:	Shimano Nexus 3v
Jarrut:	V-jarru/jalkajarru
Renkaat:	Deli 47-406
Suosituspituus:	115-140 cm



LÖYDÄ LÄHIN HELKAMA JÄLLEENMYYJÄSI

Helkaman valikoimasta löytyviä pyöriä myydään koko Suomessa Hangosta Ivaloon ja Kristiinankaupungista Kuhmoon. Helkama-jälleenmyyjän luona tutustut malleihimme ammattilaisten asiantuntevalla opastuksella.



Helkama jälleenmyyjät



e-Bike Expertti Pro-logosta tunnistat jälleenmyyjät joilla on aina vähintään 18 erilaista Helkama sähköpyörää valikoimassaan.



Vakuunasta tunnistat takuuhuollot jotka huoltavat kaikki Helkaman myymät merkit ostopaikasta riippumatta.



Pidätämme oikeuden osa- ja hintamuutoksiin. Erikois- ja ammatti-
käyttötuotteet löydät verkkosivuiltamme helkamavelox.fi.



Helkama Velox Oy
Santalantie 22, 10960 Hanko

HELKAMAVELOX.FI